

- | | |
|---|---|
| 1. Kenncode des Produktes | S500, S505 Plus (FR) / sh. Anhang 1 |
| 2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes | Duschabtrennungen
gilt auch für baugleiche Hausserien
sh. Anhang 1 |
| 3. Verwendungszweck | personel hygiene (PH) |
| 4. Hersteller | Koralle Sanitärprodukte GmbH
Hollwieser Strasse 45
32602 Vlotho |
| 5. Bevollmächtigter | nicht relevant |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 4 |
| 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird | Bestimmung des Produkttypes
und Produktionskontrolle durch Hersteller |
| 8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist | nicht relevant |


9. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Anforderungsabschnitt in harm. techn. Spezifikation
Reinigbarkeit	bestanden	Abschnitt 4.2. EN 14428:2004+A1:2008
Brucheigenschaften	bestanden	Abschnitt 4.3. EN 14428:2004+A1:2008
Dauerhaftigkeit	bestanden	Abschnitt 4.4. EN 14428:2004+A1:2008

1. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erklärung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vlotho, 29.7.14

Ort, Datum



Michael Hoetger
(Geschäftsführer)

Anhang 1

Varianten + Kenndaten:

S500 Plus Pendeltüren / Trennwände

Höhe: 2000mm

Tiefe/Breite:

NFFA 750, 800 , 900 , 1000, 1200mm Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm Breite 715-1200mm
EFFS 750, 800, 900, 1000mm Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm Breite 765-1200mm
EFFBOS Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm Breite 700-1200mm
TFFA 750, 800, 900, 1000, 1200mm Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm Breite 715-1200mm
TFFBOA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm Breite 700-1200mm
TFFKA 750, 800 , 900 , 1000, 1200mm Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm Breite 690-1200mm
W , 750, 800 , 900 , 1000, 1200mm Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm Breite 200-1600mm
WBO Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm Breite 175-1600mm
WK , Sonderanfertigung: Höhe 700-1850mm Breite 200-1200mm
WKBO , Sonderanfertigung: Höhe 700-1850mm Breite 175-1200mm
VFFS 900 / 900, 1000 / 1000mm Sonderanfertigung: Breite 795-1200mm
VFFBOS Sonderanfertigung: Breite 795-1200mm
WW , 600, 700, 800 , 900 , 1000, 1200 , 1400 , 1600mm Sonderanfertigung: Höhe 700-2100mm Breite 175-1600mm

S505Plus Flügeltüren / Trennwände

Höhe: 1200-2000

Tiefe / Breite:

S505Plus NFFA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 780-1200mm
S505Plus NFWA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 460-1010mm
S505Plus EFFS Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 780-1200mm Alle Schenkel sind untereinander kombinierbar.
S505Plus EFFBOS Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 765-1200mm Alle Schenkel sind untereinander kombinierbar.
S505Plus TFFA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 780-1200mm
S505Plus TFFBOA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 765-1200mm
S505Plus TFWA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 460-1010mm
S505Plus TFWBOA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 460-1010mm
S505Plus TFFKA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 765-1200mm
S505Plus TFWKA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 460-1010mm
S505Plus W Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 200-1600mm
S505Plus WBO Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 175-1600mm
S505Plus WK Sonderanfertigung: Höhe 700-1850mm, Breite 200-1200mm
S505Plus WKBO Sonderanfertigung: Höhe 700-1850mm, Breite 175-1200mm
S505Plus VFFS Sonderanfertigung: Höhe 2000mm, Breite 825-1200mm Alle Schenkel sind untereinander kombinierbar.
S505Plus VFFBOS Sonderanfertigung: Höhe 2000mm, Breite 825-1200mm Alle Schenkel sind untereinander kombinierbar.
S505Plus WW Sonderanfertigung: Höhe 700-2100mm, Breite 175-1600mm
Set-Artikel (Kombiartikel):
S505Plus TFFWA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 780-1049mm
S505Plus TFWWA Sonderanfertigung: Höhe 1200-2100mm, Breite 460-1010mm