



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 14 08 26551 039

Zertifikatsinhaber: **Koralle Sanitärprodukte GmbH**Hollwieser Str. 45
32602 Vlotho
DEUTSCHLAND**Produktions-
stätte(n):**

26551

Prüfzeichen:**Produkt:****Duschabtrennungen****Modell(e):****S 500 Plus
S 505 Plus****Kenndaten:**S500 Plus Flügeltüren / Trennwände
Höhe: 2000 mm
Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 2.S 505 Plus Flügeltüren / Trennwände
Höhe: 1200 mm - 2100 mm
Weitere technische Daten finden Sie auf Seite 3**Geprüft nach:**DIN EN 14428:2008
ZEK 01.04-08

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 713047589**Gültig bis:** 2019-08-20**Datum,** 2014-08-26

(Edgar Harnisch)



Seite 1 von 3

Zertifikat

Nr. Z1A 14 08 26551 039



Product Service

S500 Plus Flügeltüren / Trennwände

Höhe 2000 mm
Tiefe / Breite

EFFS 800 / 900 / 1000 mm Sonderanfertigung: Höhe 1200 – 2100 mm Breite: 765 – 1200 mm
EFFBOS Sonderanfertigung: Höhe 1200 – 2100 mm Breite 750 – 1200 mm
NFFA 800 / 900 / 1000 / 1200 mm Sonderanfertigung: Höhe 1200 – 2100 mm Breite 765 – 1200 mm
TFFA 800 / 900 / 1000 / 1200 mm Sonderanfertigung: Höhe 1200 – 2100 mm Breite 765 – 1200 mm
TFFKA 800 / 900 / 1000 mm Sonderanfertigung: Höhe 1200 – 2100 mm Breite 740 – 1200 mm
TFFBOA Sonderanfertigung: Höhe 1200 – 2100 mm Breite 750 – 1200 mm
W 750 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm Sonderanfertigung: Höhe 1200 – 2100 mm Breite 200 – 1600 mm
WBO Sonderanfertigung: Höhe 1200 – 2100 mm Breite 175 – 1200 mm
WKBO Sonderanfertigung: Höhe 1200 – 1850 mm Breite 175 – 1200 mm
WK Sonderanfertigung: Höhe 700 – 1850 mm Breite 200 – 1200 mm
VFFS 900 / 1000 mm Sonderanfertigung: Breite 810 – 1200 mm
VFFBOS 900 / 1000 mm Sonderanfertigung: Breite 795 – 1200 mm

Materialien:

Aluminiumprofile aus EN AW-6060 T66 (Al Mg Si 0,5 F22 EQ)
Festelemente aus 8 mm ESG
Türen aus 6 mm ESG
Zinkdruckgussteile: Z 410
Kunststoffteile aus PVC, POM, PA, ABS, SBR
Dichtungen aus PVC-hart / weich, EVA, Rau-Ferrit
Verbindungselemente: Stahl 1.4301

Zertifikat

Nr. Z1A 14 08 26551 039



Product Service

S505 Plus Flügeltüren / Trennwände

Höhe: 1200 mm – 2100 mm
Tiefe / Breite

S505Plus NFFA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 780 mm
S505Plus NFWA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 460 mm
S505Plus EFFS Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 780 mm
Alle Schenkel sind untereinander kombinierbar
S505 Plus EFFBOS Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 765 mm – 1200mm
Alle Schenkel sind untereinander kombinierbar
S505Plus TFFA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 780 mm
S505Plus TFFBOA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 765 mm
S505Plus TFWA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 460 mm
S505Plus TFWBOA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 460 mm
S505Plus TFFKA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 765 mm
S505Plus TFWKA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 460 mm
S505Plus W Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 200 mm – 1600 mm
S505Plus WBO Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 175 mm -1600 mm
S505Plus WK Sonderanfertigung: Höhe 700 mm – 1850 mm, Breite 200 mm -1200 mm
S505Plus WKBO Sonderanfertigung: Höhe 700 mm – 1850 mm, Breite 200 mm – 1200 mm
S505Plus VFFS Sonderanfertigung: Höhe 2000 mm, Breite 825 mm – 1200 mm
Alle Schenkel sind untereinander kombinierbar
S505Plus VFFBOS Sonderanfertigung: Höhe 2000 mm, Breite 825 mm – 1200 mm
Alle Schenkel sind untereinander kombinierbar
S505Plus WW Sonderanfertigung: Höhe 700 mm - 2100 mm, Breite 175 mm – 1600 mm
Set Artikel (Kombiartikel)
S505Plus TFFWA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 175 mm – 1600 mm
S505Plus TFWWA Sonderanfertigung: Höhe 1200 mm – 2100 mm, Breite 460 mm

Werkstoffe:

Aluminiumprofile AlMgSi 0,5 F 22 EQ

Festelemente aus 8 mm, Türflügel aus 6 mm und Trennwände aus 8 mm ESG

Zinkdruckgussteile: Z 410

Kunststoffteile aus POM, PMMA, PA, PE-hart, EPDM

Dichtungen aus PVC-hart / weich, Rau-Ferrit

Verbindungselements aus Edelstahl 1.4301